

# ECHO®



KATALOG ZAHRADNÍ TECHNIKY 2018

[www.echojapan.cz](http://www.echojapan.cz)







# PROČ PŘÁVĚ ECHO?



## ZÁRUKA 5 LET PRO SPOTŘEBITELE

Pět let je pro záruku dlouhá doba. Delší než dostanete u většiny ostatních produktů, které zakoupíte. A to díky tomu, že si stojíme za svými produkty. Vyrábíme produkty pro profesionály více než 70 let a díky tomu jsme se dostali na špičku světové produkce. Jako konečný uživatel chcete výrobek na který se můžete plně spolehnout. Produkt vyvíjený profesionály s dlouholetou tradicí. Nyní máte tu možnost díky výrobkům ECHO.



## ZÁRUKA 2 ROKY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Ano, čtete správně. Můžete mít absolutní důvěru v naše produkty, a to i v případě komerčního využití. Produkty ECHO jsou navrženy s ohledem na maximální odolnost. Vždy Vám vyhoví v tom, co přesně potřebujete kdekoliv s nimi budete pracovat, a nejen to. Produkty jsou vyrobeny pro ten nejvyšší standard kvality a výkonu. Naše záruka je potvrzením důvěry ve vlastní kvalitu.



## 100% PROFESIONÁLNÍ KVALITA

Produkty ECHO jsou vyráběny pouze v jediné kvalitě, a to profesionální. Jsou vyvíjeny s ohledem na drsnou práci v přírodě a každý je vyráběn tak odolný, jak to jen technické možnosti dovolují. Produkty jsou testovány na odolnost proti poškození tak, abychom si byli jisti, že vydrží i velmi drsné zacházení. I když se nechystáte používat produkty ECHO na profesionální úrovni, věřte, že jistě oceníte vysokou kvalitu pro profesionály.



## JAPONSKÁ TECHNOLOGIE

Víte, že produkty vyrobené v Japonsku jsou spolehlivé, odolné a na profesionální úrovni zpracování? Japonsko je domovem technických a řemeslných dovedností, získalo mnohá ocenění a respekt na poli technického pokroku a zkušeností. I tyto hodnoty se promítají do naší výroby a my jsme hrdí na to, že patříme mezi společnosti, které pomáhají Japonsku udržet tyto přední pozice kvality a technické vyspělosti.

# NOVÁ 50V AKUMULÁTOROVÁ ŘADA

## PROČ 50V AKUMULÁTOROVÉ STROJE?

- › **Nižší hlučnost** – tišší chod motoru si při práci oceníte nejen vy, ale i vaše okolí
- › **Nižší vibrace** – menší stres pro vaše tělo znamená snížení únavy
- › **Žádné přímé emise** – šetrnější pro vás i okolí, ve kterém pracujete, lze používat i v interiéru
- › **Jednoduchá obsluha** – žádné další náklady na plnění nádrže, žádný benzín, ani studený start

## 50V AKUMULÁTORY ECHO

### DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝKON

Naše 50V akumulátorová řada využívá nejnovější Li-ion technologii a zajišťuje tak vysoký výkon ve srovnání s tradičními těžšími a méně výkonnými bateriemi. Naše akumulátorové produkty drží stejně vysokou profesionální kvalitu, jakou znáte u benzínových produktů. Profesionální kvalita bezúdržbových bezkartáčových motorů ECHO zaručuje dlouhotrvající výkon napříč kategoriemi produktů.

### DOMÁCÍ I PROFESIONÁLNÍ VYUŽITÍ

Akumulátorové stroje jsou navrženy pro práce většího i menšího rozsahu, tedy jak pro domácnost, tak pro profesionální použití. 2Ah akumulátor poskytuje komfort díky své nízké hmotnosti, zatímco 4Ah akumulátor nabízí prodlouženou pracovní dobu. Vysokokapacitní zádový akumulátor umožňuje efektivní práci v náročných podmínkách.

### JEDEN AKUMULÁTOR PRO VŠECHNY STROJE

Všechny naše 50V akumulátory jsou kompatibilní se všemi akumulátorovými stroji ECHO, takže svůj akumulátor můžete mezi jednotlivými stroji vyměňovat.








# BEZKARTÁČOVÝ MOTOR ECHO

Bezkartáčový motor ECHO je efektivnějším a spolehlivějším řešením pro širokou škálu aplikací.

## PRACUJE EFEKTIVNĚJI

Ve srovnání s kartáčovým motorem nemá motor ECHO žádné kartáče ani žádný fyzický komutátor. Tím je docíleno bezúdržbovosti motoru a jeho delší životnosti, protože nedochází k opotřebení těchto součástí. Výkon je generován pomocí vysoce účinného magnetu bez nutnosti použití kartáčů, a to vede k většímu výkonu u menšího motoru.



## VĚTŠÍ KOMFORT, EFEKTIVITA I BEZPEČÍ

Díky tomu, že nedochází ke kontaktu nebo tření mezi kartáčkem a komutátorem, je snížen hluk a nevzniká jiskření. To umožňuje klidnější provoz v oblastech citlivých na hluk a zajišťuje bezpečnější provoz v oblastech jako jsou např. zahrady a parky nemocnic a hustě obydlené části měst. Rychlost běhu bezkomutátorového motoru je přesně řízena a zajišťuje tak stálý výkon. Ten v kombinaci se systémem ochrany proti elektrickému přepětí umožňuje bezpečnější a efektivnější práci.

Pro více informací  
naskenujte QR kód



## ZÁRUKA PRO 50V AKUMULÁTOROVOU ŘADU



Produkty ECHO vyrábíme jen v prvotřídní kvalitě, a díky tomu můžeme poskytnout na naše 50V akumulátory prodlouženou záruku 2 roky. A také 2 roky (při komerčním využití) a 5 let (při běžném spotřebitelském využití) na veškerou zahradní techniku stejně tak, jak jste zvyklí u našich benzínových produktů.



ŽÁDNÉ EMISE



SNADNÁ OBSLUHA



**ECHO**

# 50V AKUMULÁTOROVÉ PRODUKTY

**NOVINKA****ECHO DCS-1600**  
řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 35 cm
- › Řetěz: OREGON 90PX, 53 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 3,1 kg
- › Provozní doba: 32 min\*, 136 min\*\*\*

**11 495 Kč**  
bez baterie a nabíječky**16 995 Kč**  
včetně 4Ah baterie a nabíječky**NOVINKA****ECHO DSRM-300**  
vyžínač

- › Napětí: 50,4 V
- › Hmotnost bez baterie: 3,6 kg
- › Provozní doba: 30 min\*\*, 235 min\*\*\*

**5 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky**10 495 Kč**  
včetně 2Ah baterie a nabíječky**NOVINKA****ECHO DHC-200**  
plotostřih

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 624 mm
- › Hmotnost bez baterie: 3,3 kg
- › Provozní doba: 60 min\*\*, 747 min\*\*\*

**6 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky**11 495 Kč**  
včetně 2Ah baterie a nabíječky**NOVINKA****ECHO DPB-600**  
foukač

- › Napětí: 50,4 V
- › Objem vzduchu: 648 m<sup>3</sup>/h
- › Max. rychlost vzduchu: 72,5 m/s
- › Hmotnost bez baterie: 3,2 kg
- › Provozní doba: 15 min\*, 72 min\*\*\*

**5 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky**11 495 Kč**  
včetně 4Ah baterie a nabíječky

\* doba s použitím 4Ah akumulátoru, který je k tomuto výrobku doporučen  
 \*\* doba s použitím 2Ah akumulátoru, který je k tomuto výrobku doporučen  
 \*\*\* doba s použitím 16Ah zádového akumulátoru





### ECHO LBP-560-100

2Ah akumulátor

- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Kapacita: 92 Wh
- › Hmotnost: 1,0 kg



3 495 Kč



### ECHO LBP-560-200

4Ah akumulátor

- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Kapacita: 185 Wh
- › Hmotnost: 1,8 kg



4 495 Kč



### ECHO LBP-560-900

16Ah zádový akumulátor

- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Kapacita: 787 Wh
- › Hmotnost: 8,2 kg bez postroje,  
9,4 kg s postrojem



22 995 Kč



### ECHO LCJQ-560

nabíječka na všechny typy akumulátorů

- Nabíjecí čas:
- 2Ah akumulátor: 24 min (80 %), 42 min (100 %)
  - 4Ah akumulátor: 48 min (80 %), 88 min (100 %)
  - 16Ah akumulátor: 225 min (80 %), 336 min (100 %)

RoHS



2 495 Kč

## LEGENDA K SYMBOLŮM



Opěrné zuby



POSI-LOC spoje vyústění



Regulace přesnosti stříhu



Certifikace nulového obsahu nebezpečných látek



Boční regulace napínání řetězu



Zajištění pevného spoje trubek



Ochrana břitu



Obloukové madlo



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





### HIGH TORQUE – úhlový převod

HIGH TORQUE technologie je k dispozici na křovinořezech ECHO. Jedná se o unikátní převodovku z vlastního oddělení vývoje společnosti YAMABIKO Corporation. Díky této technologii získáte při použití stejného motoru o 50 % větší kroutící moment na žací hlavě, při nezměněné spotřebě paliva, nezvýšených emisích a nezměněné životnosti motoru. Proti stejně výkonnému křovinořezu vítězí HIGH TORQUE nižší hmotností, nižšími vibracemi, nižší spotřebou, nižšími emisemi a vyšší životností.



### G-FORCE – odsávání nečistot

Díky unikátní technologii G-FORCE dosahují pily ECHO vyššího výkonu, výborného zrychlení a delší životnosti. Jedná se o systém nuceného odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem. Díky tomuto systému je rapidně prodloužena doba nutná k čištění filtru. Prodlužuje servisní periody.



### LOW TONE – tlumení hluku

Jelikož výrobky ECHO jsou používány na veřejných prostranstvích, je hladina hluku jedním z nejdůležitějších faktorů kvality výrobku. ECHO vynalezlo unikátní technologii k řízení a eliminaci hluku. Konstrukteři ECHO vyvíjí motory tak, aby splňovaly ty nejpřísnější nároky na nízkou hladinu hluku a nízké vibrace.



### TipGuard – ochrana břitů

Ochrana střížných lišt plotostřihů umožňující práci i v nepřehledných podmínkách, kdy je zaručena ochrana lišty proti poškození. A to například při stříhání křovin těsně nad terénem, popř. kolem dalších překážek.



### RoHS

RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



### Boční regulace napínání řetězu

Pro snadnější údržbu a obsluhu jsou motorové pily vybaveny boční regulací napínání řetězu.



### Antivibrační systém

ECHO je vůdce v nízkovibrační technologii. Je to více než otázka zdraví, bezpečnosti, prodloužené pracovní době, kterou nepříjemné vibrace ohrožují či činí nepříjemným. To znamená, že obsluha stroje musí dělat více přestávek. Na rozdíl od ostatních výrobců, ECHO své výrobky nechává testovat v nezávislých laboratořích.



### Rychlé otáčky

Při studeném startu jde pila rychle do otáček.



### Zapalování CDI

Digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek.



### I-START

Technologie inteligentního startu je použita na zádových postříkovačích. Umožňuje jednoduchý start bez nutnosti sundání jednotky ze zad obsluhy. Startovací madlo je uzpůsobeno úchopu stejně jako startovací průběh.



### Opěrné zuby

Motorové pily s tímto označením jsou vybaveny oporou pro přesný řez.



### EZ-LOCK

EZ-LOCK jištění spojů zaručuje pevný spoj trubic foukačů a vysavačů za všech podmínek.



### EASY START

Technologie EASY START minimalizuje úsilí potřebné pro nastartování motoru. S EASY STARTEM výrobků ECHO je potřebná síla k nastartování v porovnání s konkurenčními výrobky rapidně snížena a doplněna o NO KICK BACK systém eliminující zpětné „kopání“.



### Dekompresní ventil

Výrazně snižuje potřebnou sílu vyvíjenou na startovací lanko tím, že při startu vypouští část stlačené směsi z válce. Samotný start je tak mnohem lehčí.



### Regulace přesnosti stříhu

Výbava profesionálních plotostřihů, která umožňuje průběžnou regulaci stříhu po celou dobu životnosti stroje. Kalené ostří díky této regulaci nabízí vždy špičkový 100% výkon.



### POSI-LOC

Exklusivní systém spojení výfukových trubic foukačů a vysavačů. POSI-LOC systém je výsledkem dlouholetého vývoje. Poskytuje bezpečné spojení a zároveň jednoduché rozpojení dle potřeby.



### Velkoplošný vzduchový filtr

Vzduchový filtr se zvětšenou aktivní plochou usnadňuje průchod vzduchu a dochází tak k ideální karburaci směsi pro optimální spalování. Zároveň kapacita filtru prodlužuje servisní intervaly a umožňuje bezproblémovou práci v extrémních podmínkách. Výsledkem je vysoký výkon a skvělá akcelerace při minimálních emisích.



### Horizontální uložení válce

Unikátní pily s horizontálním uspořádáním motoru, díky kterému se vyznačují výrazně nižší hmotností, nízkými vibracemi a jsou tišší. Díky tomu mají WES pily výbornou ovladatelnost, lehký start a komfortní ovládání.



### Kovaná lišta

Motorové pily ECHO pro náročnější uživatele jsou vybaveny kvalitní kovanou lištou s prodlouženou životností.





**ECHO**

## MOTOROVÉ PILY

- CDI ZAPALOVÁNÍ**  
digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek
- G-FORCE**  
systém odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem, prodlužuje tak životnost filtru a servisní periody
- INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ SYTIČE A PŮLPLYNŮ**  
usnadňuje obsluhu při startu
- PRŮHLEDNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ**
- HOŘČÍKOVÝ KRYT SPOJKY**
- BOČNÍ REGULACE NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU**  
pro snadnější údržbu
- MAGNESIOVÝ RÁM**  
motoru pro snížení váhy
- ZACHYCOVAČ MATEK**
- KOVANÁ LIŠTA**  
s dlouhou životností



Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

### LEGENDA K SYMBOLŮM

G-FORCE odsávání nečistot	Opěrné zuby	Kovaná lišta	Dekompresní ventil
Rychlé otáčky	EFFORTLESS START – lehký start	Magnesiový rám motoru	Volitelné opěrné zuby
CDI zapalování	Boční regulace napínání řetězu	Horizontální válec	



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!\* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





## ECHO CS-310ES

- › Obsah motoru: 30,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



~~5 995 Kč~~  
**4 995 Kč**



## ECHO CS-352ES

- › Obsah motoru: 34,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,31/1,78
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



**6 495 Kč**

### PILY S HORIZONTÁLNĚ ULOŽENÝM VÁLCEM



## ECHO CS-281WES

- › Obsah motoru: 26,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,09/1,48
- › Hmotnost: 3,1 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 P, 47 článků; rozteč 3/8"



**7 995 Kč**



## ECHO CS-361WES

- › Obsah motoru: 35,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,49/2,03
- › Hmotnost: 3,8 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



**8 495 Kč**







### ECHO CS-420ES

- › Obsah motoru: 40,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,60/2,18
- › Hmotnost: 4,6 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



~~9 995 Kč~~  
**8 995 Kč**



### ECHO CS-450

- › Obsah motoru: 45,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,90/2,58
- › Hmotnost: 5,1 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



~~11 995 Kč~~  
**9 995 Kč**



NOVINKA

### ECHO CS-4510ES

- › Obsah motoru: 45,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,13
- › Hmotnost: 5,0 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



~~12 495 Kč~~  
**10 495 Kč**



### ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,7 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 68 článků; rozteč 0,325"



~~12 995 Kč~~  
**10 995 Kč**



VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

### ECHO CS-501SXH

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,9 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 68 článků; rozteč 0,325"



**14 995 Kč**



### ECHO CS-550

- › Obsah motoru: 54,1 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,49/3,39
- › Hmotnost: 6,0 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



**13 995 Kč**





### ECHO CS-590

- › Obsah motoru: 59,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,00/4,08
- › Hmotnost: 6,0 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 64 článků; rozteč 3/8"



**14 995 Kč**



### ECHO CS-620SX

- › Obsah motoru: 59,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,32/4,52
- › Hmotnost: 6,2 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 64 článků; rozteč 3/8"



~~17 995 Kč~~  
**15 995 Kč**



### ECHO CS-680

- › Obsah motoru: 66,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,26/4,43
- › Hmotnost: 6,6 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 64 článků; rozteč 3/8"



**17 995 Kč**



### ECHO CS-8002

- › Obsah motoru: 80,7 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,93/5,34
- › Hmotnost: 7,6 kg
- › Lišta: 50 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 72 článků; rozteč 3/8"



**20 995 Kč**



### ECHO batoh na motorovou pilu

**1 695 Kč**



### Kombinovaný kanystr ECHO 6+2,5 l

- › Ideální pro oddělené skladování benzínu s 2T olejem a oleje na mazání řetězu
- › Nálevka padnoucí i do malých otvorů nádrží
- › Kompatibilní se STOP ventilem OREGON
- › Vyrobeno v ČR

**375 Kč**





## JEDNORUČNÍ MOTOROVÉ PILY

### NEJLEHČÍ PILA NA SVĚTĚ

Vysoký výkon +  
Spolehlivost +  
Snadná údržba +  
Jednoduchá manipulace +  
Lehký start +

**SPECIÁLNÍ UMÍSTĚNÍ RUKOJETI**  
kvůli lepšímu přístupu k palivové  
a olejové nádrži

**ERGONOMICKÉ DRŽADLO**  
Comfort fit snižuje únavu  
ruky při práci

**SKLOPNÉ ZÁVĚSNÉ POUTKO**  
pro maximální bezpečnost  
při práci

**ROZŠÍŘENÉ HRDLO**  
benzínové a olejové  
nádrže pro snadné dolévání

**G-FORCE**  
systém odsávání nečistot z prostoru  
před vzduchovým filtrem, prodlužuje tak  
životnost filtru a servisní periody

**ÚZKÉ ŽEBROVÁNÍ**  
zabraňuje průniku  
větviček při řezání

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

### LEGENDA K SYMBOLŮM



G-FORCE odsávání nečistot



CDI zapalování



EFFORTLESS START  
– lehký start



Volitelné  
opěrné zuby



Rychlé otáčky



Opěrné zuby



Boční regulace  
napínání řetězu



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





### ECHO CS-280TES

- › Obsah motoru: 26,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,07/1,46
- › Hmotnost: 3,0 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 P, 40 článků; rozteč 3/8"



~~8 495 Kč~~  
**7 495 Kč**



### ECHO CS-320TES

- › Obsah motoru: 32,3 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,36/1,85
- › Hmotnost: 3,5 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 P, 47 článků; rozteč 3/8"



~~8 995 Kč~~  
**7 995 Kč**



Nejlehčí pila s ideálním výkonem na světě!

### ECHO CS-2511TES

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 P, 40 článků; rozteč 3/8"



**9 495 Kč**



NOVINKA

Nejlehčí pila s ideálním výkonem na světě!

### ECHO CS-2511TESC

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: ECHO X201-000020, 60 článků; rozteč 1/4"



**10 495 Kč**

### ORIGINÁLNÍ OLEJE ECHO



#### Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 100 ml
- › Poměr ředění: 1:50

**49 Kč**



#### Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 1000 ml
- › Poměr ředění: 1:50

**199 Kč**



#### Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 1000 ml
- › Poměr ředění: 1:50

**249 Kč**



#### Olej BAR & CHAIN

- Olej pro lištu a řetěz
- › Objem: 946 ml

**99 Kč**





**ECHO**

## ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY



### ECHO CS-2000

- › Výkon: 2000 W
- › Napětí: 230 V
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 3,97 kg



**3 495 Kč**



### ECHO CS-2400

- › Výkon: 2400 W
- › Napětí: 230 V
- › Lišta: 40 cm
- › Hmotnost: 3,95 kg



**3 995 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

### SPECIFIKACE MOTOROVÝCH PIL

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová/olejová nádrž (ml)	Rozeč řetězu (palce)	Základní lišta (cm/palce)	Doporučené délky lišty (cm)	Šířka drážky vodící lišty (mm)	Regulovatelné mazání řetězu
CS-310ES	30,5	1,10/1,50	4,0	250/260	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-352ES	34,0	1,31/1,78	4,0	250/260	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-281WES	26,9	1,09/1,48	3,1	240/160	3/8	30/12	20-30	1,3	ano
CS-361WES	35,8	1,49/2,03	3,8	320/230	3/8	35/14	30-35	1,3	ano
CS-420ES	40,2	1,60/2,18	4,6	410/280	0,325	38/15	33-45	1,5	ano
CS-450	45,0	1,90/2,58	5,1	450/280	0,325	38/15	38-50	1,5	ano
CS-4510	45,0	2,30/3,13	5,0	480/330	0,325	38/15	38-50	1,5	ano
CS-501SX	50,2	2,57/3,50	4,7	500/280	0,325	40/16	40-50	1,5	ano
CS-501SXH	50,2	2,57/3,50	4,9	500/280	0,325	40/16	40-50	1,5	ano
CS-550	54,1	2,49/3,39	6,0	530/300	0,325	38/15	38-50	1,5	ano
CS-590	59,8	3,00/4,08	6,0	645/300	3/8	45/18	40-60	1,5	ano
CS-620SX	59,8	3,32/4,52	6,2	645/300	3/8	45/18	45-60	1,5	ano
CS-680	66,8	3,26/4,43	6,6	640/370	3/8	45/18	45-60	1,5	ano
CS-8002	80,7	3,93/5,34	7,6	820/400	3/8	50/20	45-70	1,5	ano
CS-280TES	26,9	1,07/1,46	3,0	240/160	3/8	25/10	25-30	1,3	ano
CS-320TES	32,3	1,36/1,85	3,5	370/250	3/8	30/12	30-35	1,3	ano
CS-2511TES	25,0	1,10/1,50	2,3	190/140	3/8	25/10	20-30	1,3	ano
CS-2511TESC	25,0	1,10/1,50	2,3	190/140	1/4	25/10	20-30	1,1	ano

### LEGENDA K SYMBOLŮM



Certifikace nulového obsahu nebezpečných látek





„V lese pracuji už 35 let. Dobrý nástroj mě živí. Proto potřebuji pilu, která je spolehlivá. Potřebuji pracovat, a ne mít pilu stále v servisu. Používal jsem už téměř všechny modely jiné značky, ale žádná pila nevydržela déle než rok. Jsem konzervativní a dlouho mi trvalo, než jsem si koupil ECHO. Dost tomu pomohlo, že mi pilu ECHO půjčil kamarád na vyzkoušení. S pilou ECHO CS-620SX pracuji již 22 měsíců a jsem s ní nadmíru spokojený. Je spolehlivá a rychlá. Už bych si jinou nekoupil.“

# CS-620SX

**Drahoslav Chocholouš**  
dřevorubec  
Jemnice

**ECHO**®





## LIŠTY A ŘETĚZY

Vodící lišty ECHO vyrobené, stejně jako všechny naše produkty v Japonsku, drží vysoký standard, na jaký jste u výrobků ECHO zvyklí.

### LIŠTY

laminovaná



kovaná



carvingová



### PATKY



C



V



S



Y


V tabulce naleznete ceny a objednávací kódy lišt ECHO pro jednotlivé modely pil, vč. parametrů a vhodných typů řetězů OREGON a ECHO.



LIŠTY ECHO							ŘETĚZY OREGON/ECHO			
Objednávací číslo	Základní lišta pro modely	Volitelná lišta pro modely	Délka lišty (cm)	Rozteč řetězu (palce)	Vodící drážka (mm)	Typ	Patka	Cena s DPH	Typ, počet článků	Cena s DPH
X121-000002	CS-280TES CS-2511TES	CS-281WES	25	3/8	1,3	laminovaná	C	690 Kč	91 P, 40	183 Kč
X101-0000210	CS-2511TESC		25	1/4	1,1	carvingová	C	1690 Kč	X201-000020, 60	760 Kč
X122-000073	CS-281WES CS-320TES	CS-2511TES CS-280TES CS-310ES CS-352ES CS-361 WES	30	3/8	1,3	laminovaná	C	620 Kč	91 P, 47	215 Kč
X102-000071		CS-281WES CS-361WES	30	1/4	1,3	carvingová	C	2290 Kč	25 AP, 68	465 Kč
X123-000133	CS-310ES CS-352ES CS-361WES	CS-320TES	35	3/8	1,3	laminovaná	C	710 Kč	91 VXL, 53	302 Kč
430521-37334	CS-420ES		38	0,325	1,5	laminovaná	C	920 Kč	21 BPX, 64	359 Kč
430521-30134	CS-450 CS-550		38	0,325	1,5	kovaná	V	1490 Kč	21 BPX, 64	359 Kč
X123-000620	CS-4510		38	0,325	1,5	laminovaná	Y	790 Kč	21 BPX, 64	359 Kč
X124-000691	CS-501SX CS-501SXH		40	0,325	1,5	kovaná	V	1390 Kč	21 BPX, 68	379 Kč
X125-000171	CS-590		45	3/8	1,5	laminovaná	S	890 Kč	73 LGX, 64	438 Kč
X126-000261	CS-620SX		45	3/8	1,5	kovaná	S	1490 Kč	73 LPX, 64	438 Kč
430217-30835	CS-680	CS-8002	45	3/8	1,5	kovaná	S	1590 Kč	73 LGX, 64	438 Kč
430212-30835	CS-8002	CS-680	50	3/8	1,5	kovaná	S	2490 Kč	73 LGX, 72	479 Kč

## PILNÍKY ECHO

### KULATÝ PILNÍK



Průměr	Obj. číslo
4,0 mm	99988801720
4,5 mm	99988801721
4,8 mm	99988801722
5,0 mm	99988801723
5,5 mm	99988801724

**32 Kč**

### PLOCHÝ PILNÍK 6"



Obj. číslo  
99988801760

**79 Kč**

### RUKOJEŤ



Obj. číslo  
99988801761

**39 Kč**



## PRACOVNÍ BUNDA ECHO

Dobře viditelný oranžový materiál odpuzující vodu. Na loktech voděodolný materiál z kevlarového vlákna, s vysokou odolností proti oděru, protřzení a olejovým skvrnám. Bez ochrany proti proříznutí. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL, XXXL



**1 595 Kč**

## PRACOVNÍ BUNDA ECHO PRO

Dobře viditelný oranžový materiál odpuzující vodu v kombinaci s materiálem Cordura®. Vyrobeno z inovativního materiálu, který pruží do 4 stran a díky tomu umožňuje značnou flexibilitu a komfort bez náchylnosti k roztržení. Na loktech voděodolný materiál z kevlarového vlákna, s vysokou odolností proti oděru, protřzení a olejovým skvrnám. Reflexní pásy na rukávech. Bez ochrany proti proříznutí. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL



**1 995 Kč**

## PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY ECHO

Ideální ochrana nohou při práci s řetězovou pilou. Ochrana proti proříznutí: EN 381-5, 9 vrstev, třída 1, 20 m/s. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL



**2 395 Kč**

## PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY ECHO PRO

Pět vrstev ochranného materiálu proti proříznutí řetězovou pilou na předních částech nohavic a 5 cm překrytí na vnějším švu levé nohy a vnitřním švu pravé nohy. Dobře viditelný oranžový materiál odpuzující vodu v kombinaci s materiálem Cordura®. Vyrobeno z inovativního materiálu, který pruží do 4 stran a díky tomu umožňuje značnou flexibilitu a komfort bez náchylnosti k roztržení. Na nohavicích od kolen dolů je použit voděodolný materiál z kevlarového vlákna. Podšívkový materiál Coolmax v horkém počasí dodává pocit chladu. Reflexní pásy na nohavicích. Ochrana proti proříznutí: EN381-5, 5 vrstev, třída 1, 20 m/s. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL



**3 795 Kč**

## PRACOVNÍ RUKAVICE ECHO

Levá rukavice s úpravou proti proříznutí: EN 381-7, třída 1, 20 m/s. Dostupné ve velikostech: 9, 10 a 11.



**545 Kč**

## VÍCEÚČELOVÁ PŘILBA ECHO

Prvotřídní trojitá ochrana:  
 > proti nárazu  
 > proti pádu při kácení  
 > proti elektrickému proudu

Vynikající viditelnost. Přilba splňuje veškeré potřebné normy—více na [www.echojapan.cz](http://www.echojapan.cz).

Dostupná od září 2018.



**1 495 Kč**





**ECHO**

## VYVĚTVOVACÍ MOTOROVÉ PILY

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Nástavec 90 cm**

č.: 99946400023

**2 495 Kč**



### ECHO PPF-236ES



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Celková délka: 2 400 mm
- › Hmotnost: 5,8 kg
- › Možnost prodloužení až na 3 300 mm

**12 995 Kč**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Nástavec 120 cm**

č.: 99946400023

**3 495 Kč**



### ECHO PPT-300ES



- › Obsah motoru: 28,1 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,93/1,27
- › Celková délka: 2 860–4 010 mm
- › Hmotnost: 8,2 kg
- › Možnost prodloužení až na 5 210 mm

**17 995 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

### LEGENDA K SYMBOLŮM



CDI zapalování



Boční regulace napínání řetězu



EFFORTLESS START  
– lehký start



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



o 50%  
výkonu navíc

## HIGH TORQUE převodovky

HIGH  
TORQUE

- + převodový poměr 1:2,07 oproti standardním 1:1,3
- + pětínásobné ložiskové uložení zaručuje minimální odpor, minimální hlučnost a maximální přenos síly
- + díky technologii HIGH TORQUE šetříte palivo

**ECHO**

## KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

Maximální výkon, komfort a stabilita při práci +  
Vysoce kvalitní materiály +  
Precizní zpracování +

ERGONOMICKÁ  
„U“ RUKOJEŤ

EFFORTLESS START  
minimalizuje úsilí potřebné pro  
nastartování motoru. Doplněno  
NO KICK BACK systémem  
eliminující zpětné „kopání“

ANTIVIBRAČNÍ  
SYSTÉM

HIGH TORQUE  
patentovaná  
HighTorque převodovka

CDI ZAPALOVÁNÍ  
zaručuje optimální výkonovou  
křivku za všech podmínek

VELKOKAPACITNÍ VZDUCHOVÝ FILTR  
zajišťuje optimální přísun vzduchu  
a dlouhodobé servisní intervaly, stejně  
jako dlouhou životnost.

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

### LEGENDA K SYMBOLŮM



HIGH TORQUE  
úhlový převod



CDI zapalování



Certifikace nulového obsahu  
nebezpečných látek



Antivibrační systém



I START - o 50%  
lehčí start ze zad



U madlo



Velkoprošný  
vzduchový filtr



EFFORTLESS START  
- lehký start



Obloukové madlo

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







### ECHO GT-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 4,3 kg



~~6 495 Kč~~  
**4 995 Kč**



### ECHO SRM-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 4,9 kg



~~7 995 Kč~~  
**6 695 Kč**

**BONUS ZDARMA**



### ECHO SRM-236ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 5,6 kg



**8 495 Kč**

**BONUS ZDARMA**



### ECHO SRM-265ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,89/1,21
- › Hmotnost: 5,9 kg



~~10 495 Kč~~  
**8 995 Kč**

**BONUS ZDARMA**





NOVINKA

rychlonavíjecí  
hlava SF400

BONUS ZDARMA\*

ECHO SRM-2620ES



- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,04/1,41
- › Hmotnost: 5,8 kg

10 995 Kč



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-300TES



- › Obsah motoru: 28,1 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,93/1,26
- › Hmotnost: 6,2 kg

11 995 Kč

NOVINKA



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-3020TES



- › Obsah motoru: 30,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,34/1,82
- › Hmotnost: 6,3 kg

12 995 Kč



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-335TES



- › Obsah motoru: 30,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,04/1,41
- › Hmotnost: 6,8 kg

13 995 Kč

NOVINKA-4MIX



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-350ES



- › Obsah motoru: 34,3 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 6,9 kg

13 995 Kč



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-3610T



- › Obsah motoru: 36,3 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,43/1,94
- › Hmotnost: 6,6 kg

13 995 Kč

\*V ceně 2 výžinací hlavy (F4 a SF400) a nůž





**BONUS ZDARMA**



### ECHO SRM-420TES

- › Obsah motoru: 41,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,78/2,42
- › Hmotnost: 8,7 kg

**17 995 Kč**



**BONUS ZDARMA**



### ECHO SRM-520ES

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,16/2,94
- › Hmotnost: 9,0 kg

**19 995 Kč**



### ECHO SRM-580

- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,42/3,29
- › Hmotnost: 8,7 kg

**19 995 Kč**

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM A VYŽÍNAČŮM



Obj. číslo: 30100144731  
Kvalitní originální postroj  
pro vyžínače:

SRM-222ES



Obj. číslo: C062000184  
Kvalitní profesionální postroj ECHO  
pro křovinořezy a vyžínače:

SRM-236ES SRM-335TES  
SRM-265ES SRM-350ES  
SRM-2620ES SRM-3610T  
SRM-300TES SRM-580  
SRM-3020TES



Obj. číslo: C062000550  
Kvalitní profesionální postroj ECHO  
s vylepšeným zámkem pro závěšení.  
Dodáváno ke křovinořezům:

SRM-420TES



Obj. číslo: C062000610  
Jedinečný postroj pro náročné uživatele,  
poskytují přesnější nastavení popruhů  
a komfortní zóny.

Dodáváno ke křovinořezům:

SRM-520ES





„Za prvé mi výrobky ECHO hned padly do oka a za druhé jsem dostal dobré reference od pana Pěničky. Máme křovinořez SRM-420TES a foukač PB-625. Oba stroje jedou na plné obrátky, nádherně startují, jejich provoz je bezproblémový. Jsou ideální na tu práci, kterou tady u nás děláme. Původně jsme uvažovali o slabším křovinořezu, ale ta „420“ to je fakt dělník. Když jedu na plný výkon, nádrž vydrží hodinu, to je přece nádhera. Chtěli jsme stroje, aby něco vydržely, aby se na ně člověk mohl spolehnout a abych nemusel s sebou tahat tašku náhradních dílů. To se povedlo, nákupu techniky ECHO nelitujeme.“

## SRM-420TES PB-625

**Zdeněk Brzobohatý**  
údržba zeleně  
Obecní úřad Vyskeř

**ECHO**®







## ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE



### ECHO GTE-350

- › Výkon: 300 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,3 kg

**1 695 Kč**



### ECHO EGT-520

- › Výkon: 520 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,9 kg
- › Možno nastavit polohu madla a úhel sklonu


**2 195 Kč**




\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

## SPECIFIKACE KŘOVINOŘEZŮ A VYŽÍNAČŮ

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max otáčky (r/m)	Hnací hřídel (typ)	Hnací hřídel (průměr v mm)	Závít žacího mechanismu	Úhlový převod
GT-222ES	21,2	0,71/0,97	4,3	400	8 000	flexibilní	6,1	Prav. 3/8×24	1,36
SRM-222ES	21,2	0,71/0,97	4,9	400	11 000	flexibilní	6,1	Lev. M10×25	1,36
SRM-236ES	21,2	0,71/0,97	5,6	440	12 000	pevná	6,0	Lev. M10×25	1,36
SRM-265ES	25,4	0,89/1,21	5,9	500	10 000	pevná	7,0	Lev. M10×25	1,36
SRM-2620ES	25,4	1,09/1,41	5,8	610	11 100	pevná	7,0	Lev. M10×25	1,36
SRM-300TES	28,1	0,93/1,26	6,2	610	10 800	pevná	7,0	Lev. M10×25	2,07
SRM-3020TES	30,5	1,34/1,82	6,8	710	10 200	pevná	7,0	Lev. M10×25	1,62
SRM-335TES	30,5	1,04/1,41	6,8	840	10 000	pevná	7,0	Lev. M10×25	2,07
SRM-350ES	34,3	1,10/1,50	6,9	840	10 700	pevná	8,0	Lev. M10×25	1,33
SRM-3610T	36,3	1,43/1,94	6,6	840	10 800	pevná	8,0	Lev. M10×25	1,62
SRM-420TES	41,5	1,78/2,42	8,7	840	10 300	pevná	8,0	Lev. M10×25	2,07
SRM-520ES	50,2	2,16/2,94	9,0	790	12 000	pevná	8,0	Lev. M10×25	1,33
SRM-580	58,2	2,42/3,29	8,7	750	11 800	pevná	8,0	Lev. M10×25	1,33



**G137**



**G138**



**F4**



**SF400**  
rychlonaživí hlava



**Z5**



**DS-5**



**B6**



**3-ramenný vyžínací nůž**  
230 a 255 mm

Objednací číslo	Typ příslušenství	Základní hlava/nůž pro	Volitelná hlava/nůž pro	Průměr struny ve strunové hlavě	Maximální průměr struny	Cena s DPH
X047-000550	strunová hlava G137	GT-222ES		3 mm	3 mm	480 Kč
X047-000560	strunová hlava G138	SRM-222ES		3 mm	3 mm	480 Kč
X047-000260	strunová hlava F4	SRM-236ES SRM-265ES SRM-2620ES*		3 mm	3 mm	520 Kč
X047-000331	strunová hlava Z5	SRM-300TES SRM-335TES SRM-350ES SRM-3610T	SRM-420TES	3 mm	3,3 mm	590 Kč
X047-001120	strunová hlava B6	SRM-420TES	SRM-580	3 mm	3,3 mm	790 Kč
X047-000221	strunová hlava DS-5	SRM-520ES	SRM-420TES	3 mm	3,3 mm	890 Kč
P021-014310	3-ramenný vyžínací nůž 230 mm	SRM-222ES SRM-236ES SRM-265ES SRM-2620ES		-	-	460 Kč
P021-014320	3-ramenný vyžínací nůž 255 mm	SRM-300TES SRM-3020TES SRM-335TES SRM-350 SRM-3610T SRM-420TES SRM-520ES SRM-580		-	-	480 Kč
C6000109	rychlonaživí hlava SF400	SRM-2620ES* SRM-3020TES	GT-222ES SRM-222ES SRM-236ES SRM-265ES SRM-300TES SRM-335TES	2,4 mm	2,7 mm	690 Kč

\* v roce 2018 bude změněno u křovinořezy SRM-2620ES standardní hlava z F4 na SPEED FEED



## HIGH DURABILITY LINE

Vysoce odolné struny HIGH DURABILITY jsou vyrobeny z velmi kvalitní kopolymerové pryskyřice ojedinělou vytlačovací technikou. Díky této skutečnosti předčí jejich výkon všechna vaše očekávání. U nás jsou na trhu ve čtyřech variantách – ROUND LINE, CROSS FIRE LINE, SILENTWIST™ A BLACK DIAMOND™.



### ROUND LINE

Velice dobře odolná vůči tvrdým povrchům.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návinu (m)	Cena s DPH
102142803	DONUT S	2,00	12	49 Kč
305080053	DONUT M	2,00	65	119 Kč
310080063	DONUT L	2,00	130	199 Kč
313080053	SPOOL 160	2,00	379	559 Kč
102142953	DONUT S	2,40	12	49 Kč
305095054	DONUT M	2,40	45	119 Kč
310095064	DONUT L	2,40	88	199 Kč
313095054	SPOOL 160	2,40	264	559 Kč
315095054	SPOOL 7	2,40	437	889 Kč
102141220	DONUT S	3,00	10	49 Kč
305120051	DONUT M	3,00	28	139 Kč
310120062	DONUT L	3,00	56	199 Kč
313120052	SPOOL 160	3,00	169	559 Kč
315120052	SPOOL 7	3,00	281	889 Kč
305103051	DONUT M	3,30	23	119 Kč



### CROSS FIRE LINE

8 řezných ploch extrémně zvětšuje velikost plochy pracovního povrchu.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návinu (m)	Cena s DPH
102152803 (C2070104)	DONUT S	2,00	12	59 Kč
306080053	DONUT M	2,00	54	139 Kč
311080063	DONUT L	2,00	108	229 Kč
314080053	SPOOL 160	2,00	324	639 Kč
102152953	DONUT S	2,40	12	59 Kč
306095054	DONUT M	2,40	44	139 Kč
311095064	DONUT L	2,40	88	229 Kč
314095054	SPOOL 160	2,40	225	639 Kč
316095054	SPOOL 7	2,40	375	999 Kč
102151220	DONUT S	3,00	10	59 Kč
306120051	DONUT M	3,00	28	139 Kč
311120062	DONUT L	3,00	56	229 Kč
314120052	SPOOL 160	3,00	169	639 Kč
C2070147	SPOOL 7	3,00	281	999 Kč
306103051	DONUT M	3,30	23	139 Kč
311130065	DONUT L	3,30	46	229 Kč
314130055	SPOOL 160	3,30	139	639 Kč

\* U objednacích čísel, které obsahují závorky budou nejdříve expedované struny s objednacím číslem v závorce, po té s objednacím čísly před závorkou



## SILENTWIST™

Ideální pro menší porosty kolem rodinných domů a chat a všude tam, kde oceníte tišší chod. Při použití akumulátorových strojů navíc díky minimalizovanému odporu přispívá k prodloužení doby sečení na jedno nabití.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návinu (m)	Cena s DPH
320080061	DONUT S	2,03	12	59 Kč
321080053	DONUT M	2,03	49	149 Kč
322080063	DONUT L	2,03	98	249 Kč
324080053	SPOOL 7	2,03	468	999 Kč
320095061	DONUT S	2,41	12	59 Kč
325095053	DONUT M	2,41	35	149 Kč
322095063	DONUT L	2,41	70	249 Kč
324095053	SPOOL 7	2,41	348	999 Kč
320105061	DONUT S	2,67	10	59 Kč
321105053	DONUT M	2,67	27	149 Kč
322105063	DONUT L	2,67	56	249 Kč
323105053	SPOOL 160	2,67	168	639 Kč




## BLACK DIAMOND™

Ideální pro profesionální uživatele. Díky ostrým hranám se sečení urychlí až o 41 % a životnost struny se prodlouží až o 33 % oproti běžným strunám.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návinu (m)	Cena s DPH
340095004	DONUT S	2,41	12	69 Kč
340095070	DONUT M	2,41	41	159 Kč
340095071	DONUT L	2,41	77	249 Kč
340095073	SPOOL 160	2,41	270	749 Kč
340095075	SPOOL 7	2,41	425	1099 Kč
340105004	DONUT S	2,67	10	69 Kč
340105070	DONUT M	2,67	34	159 Kč
340105071	DONUT L	2,67	66	249 Kč
340105073	SPOOL 160	2,67	216	749 Kč
340105075	SPOOL 7	2,67	345	1099 Kč

### BLACK DIAMOND™ LINE



### SILENTWIST™ LINE


### ROUND LINE

### CROSS FIRE LINE



## TITANIUM LINE

Titanové struny ECHO jsou extrudované profesionální vysoce kvalitní struny s odolným, ale ohebným jádrem, které je pokryto extrémně tvrdým a odolným povrchem. Tato povrchová úprava zvyšuje odolnost oproti běžnému materiálu bez tohoto povrchu o 30 %.



Titanové struny jsou ideální pro profesionální uživatele. Jejich konstrukce a zpracování jsou založeny na špičkové technologii, která umožňuje delší životnost a lepší výkon. Používání těchto strun zároveň přispívá k rychlé akceleraci vyžínací hlavy a snižuje tak spotřebu paliva. Titanové struny nabízejí ideální kombinaci užitečných vlastností – maximální pevnost a zároveň prodlouženou životnost.


U nás jsou na trhu ve dvou variantách – ROUND LINE a SQUARE LINE.



### ROUND LINE

Odolnější vůči betonovým zídkám, či stromům.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návinu (m)	Cena s DPH
C2070152	DONUT L	2,50	81	299 Kč
C2070153	DONUT L	3,00	56	299 Kč



### SQUARE LINE

Umožňuje rychlejší a čistší stříh travní hmoty.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návinu (m)	Cena s DPH
C2070249	DONUT S	2,50	15	89 Kč
C2070164	DONUT L	2,50	64	279 Kč
C2070251	DONUT S	3,00	15	109 Kč
C2070165	DONUT L	3,00	44	279 Kč
C2070219	SPOOL 7	3,00	221	1149 Kč
C2070261	SPOOL 10 kg	3,00	1240	4799 Kč
C2070218	DONUT L	3,50	32	279 Kč



# FOUKAČE A VYSAVAČE

**POLSTROVANÉ  
RAMENNÍ POPRUHY**

**VELKOKAPACITNÍ  
PALIVOVÁ NÁDRŽ**

**SNADNÝ PŘÍSTUP**  
ke vzduchovému filtru

**ODVĚTRÁVANÁ ZÁDA**  
podložka pro odvětrání  
zad při práci

Síla +  
Spolehlivost +  
Snadná obsluha +  
Komfort +



**ANTIVIBRAČNÍ  
SYSTÉM**

**TRUBICE S ŠIROKÝM  
ÚHEM NATOČENÍ**  
pro zvýšení mobility

**VELKOKAPACITNÍ  
VZDUCHOVÝ FILTR**  
zajišťuje optimální přísun  
vzduchu a dlouhodobé  
servisní intervaly,  
stejně jako dlouhou  
životnost

**DVOJITÝ KRYT MOTORU**  
a izolační deska pro snížení hluku  
a maximální komfort při práci

**EFFORTLESS START**  
minimalizuje úsilí potřebné pro  
nastartování motoru. Doplněno  
NO KICK BACK systémem  
eliminující zpětné „kopání“

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

## LEGENDA K SYMBOLŮM



LOW TONE - tlumení hluku



POSI-LOC spoje vyústění



ANTI VIBE - Antivibrační systém



EFFORTLESS START - lehký start



Zajištění pevného spoje trubek



Digital CDI - CDI zapalování



Velkoplošný vzduchový filtr



Odvětrávání zad

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!\* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







## ECHO PB-255ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,79/1,07
- › Max. rychlost vzduchu: 85,3 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 4,8 kg



**7 495 Kč**



## FOUKAČ I VYSAVAČ

## ECHO ES-255ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,79/1,07
- › Max. rychlost vzduchu: 84,9 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 5,8 kg



~~8 995 Kč~~

**7 995 Kč\***

\* cena včetně vysávacího vaku



## ECHO PB-265ESLT

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,70/0,95
- › Max. rychlost vzduchu: 68,7 m/s
- › Objem vzduchu: 618 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 6,0 kg



**8 995 Kč**



## MOŽNOST VYSÁVÁNÍ

## ECHO PB-625

- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,40/3,26
- › Max. rychlost vzduchu: 85 m/s
- › Objem vzduchu: 840 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 10,3 kg



**15 495 Kč**



## ECHO PB-770

- › Obsah motoru: 63,3 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,05/4,15
- › Max. rychlost vzduchu: 104,6 m/s
- › Objem vzduchu: 1 290 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 11,0 kg



**16 995 Kč**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ECHO PBAV-255

Adaptéry  
k vysávání pro  
PB-255ES

**1 495 Kč**



57 l

### ECHO PBAV-4600

Adaptéry  
k vysávání pro  
foukač PB-625

**1 495 Kč**



57 l

## SPECIFIKACE FOUKAČŮ A VYSAVAČŮ

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (r/m)	Objem průtoku vzduchu s tryskou (m <sup>3</sup> /h)	Max. rychlost vzduchu (m/s)
PB-255ES	25,4	0,79/1,07	4,8	500	7 500	600	85,3
ES-255ES	25,4	0,79/1,07	5,8	500	7 500	600	84,9
PB-265ESLT	25,4	0,70/0,95	6,0	660	7 000	618	68,7
PB-625	58,2	2,40/3,26	10,3	1 700	8 000	840	85,0
PB-770	63,3	3,05/4,15	11,0	2 020	8 000	1 290	104,6

# ECHO

## PLOTOSTŘIHY

OTOČNÉ  
MADLO

EFFORTLESS START  
minimalizuje úsilí potřebné pro  
nastartování motoru. Doplněno  
NO KICK BACK systémem  
eliminující zpětné „kopání“

Přesnost +  
Spolehlivost +  
Snadná obsluha +

VELKOKAPACITNÍ  
PALIVOVÁ NÁDRŽ



ERGONOMICKÁ  
MADLA

DVOJITÉ, LASEREM  
BROUŠENÉ OSTRÍ

OCHRANA  
BŘITU

Video k výrobku zde:



VELKOKAPACITNÍ  
VZDUCHOVÝ FILTR  
zajišťuje optimální přísun vzduchu  
a dlouhodobé servisní intervaly,  
stejně jako dlouhou životnost

SYSTÉM  
REGULUJÍCÍ VIBRACE

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

### LEGENDA K SYMBOLŮM



LOW TONE – tlumení hluku



Certifikace nulového obsahu  
nebezpečných látek



Antivibrační systém



Regulace  
přesnosti stříhu



Otočné madlo



EFFORTLESS START  
– lehký start



Ochrana břitu



Velkoplošný  
vzduchový filtr

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







### ECHO HCR-1501



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,58/0,79
- › Lišta: 499 mm
- › Hmotnost: 5,1 kg

**9 495 Kč**



### ECHO HCR-165ES



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,57/0,79
- › Lišta: 639 mm
- › Hmotnost: 5,1 kg

**11 495 Kč**



### ECHO HCR-185ES



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,58/0,79
- › Lišta: 744 mm
- › Hmotnost: 5,3 kg

**11 995 Kč**



### ECHO HCA-265ES-LW



- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,89/1,21
- › Lišta: 519 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 2 418 mm
- › Hmotnost: 6,5 kg

**13 995 Kč**

## ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY



### ECHO HCR-560



- › Výkon: 550 W
- › Lišta: 560 mm
- › Napětí: AC 230 V
- › Hmotnost: 3,64 kg

**3 495 Kč**



### ECHO HCR-610



- › Výkon: 700 W
- › Lišta: 600 mm
- › Napětí: AC 230 V
- › Hmotnost: 3,92 kg

**3 995 Kč**

## SPECIFIKACE PLOTOSTŘÍHŮ

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (r/m)	Délka žací lišty (mm)	Rozstup žací lišty (mm)	Výška žací lišty (mm)
HCR-1501	21,2	0,58/0,79	5,1	460	7 300	499	35	21
HCR-165ES	21,2	0,57/0,79	5,1	370	10 300	639	35	21
HCR-185ES	21,2	0,58/0,79	5,3	370	10 300	744	35	21
HCA-265ES-LW	25,4	0,89/1,21	6,5	500	10 800	519	35	21



# SYSTÉM PAS

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### PAS nástavec prodlužovací

Pro nástavce: pilový a plotostřih otočný  
č. 99944200835  
Délka: 910 mm

**1 495 Kč**



### PAS nástavec zarovnávač trávniku

č. 99944200875  
Hmotnost: 2,4 kg  
Délka: 802 mm

**3 495 Kč**



**BONUS ZDARMA**

### PAS nástavec vyžínací

č. 99944200800  
Hmotnost: 1,3 kg  
Délka: 815 mm

**4 195 Kč**



### PAS nástavec pilový

č. 99944200832  
Hmotnost: 2,3 kg  
Délka: 1450 mm

**4 895 Kč**



### PAS nástavec kultivátor

č. 99944200813  
Hmotnost: 1,9 kg  
Délka: 895 mm

**6 995 Kč**



### PAS nástavec plotostřih otočný

č. HCCA2401ALW  
Hmotnost: 2,3 kg  
Délka: 1514 mm

**9 495 Kč**



## ECHO PAS-265ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,89/1,21
- › Hmotnost: 4,8 kg
- › Vnější rozměry: 1025 × 245 × 250 mm

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Video k výrobku zde:



**8 995 Kč**

### LEGENDA K SYMBOLŮM



CDI zapalování



EFFORTLESS START  
–lehký start

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







**ECHO**

**OSTATNÍ**



**DOSAŽ AŽ 8 m**

### ECHO MB-580

Motorový rosič

- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,50/3,40
- › Objem nádrže: 20 l
- › Hmotnost: 11,4 kg



**14 995 Kč**



### ECHO EA-410



Motorová jednotka k půdním vrtákům

- › Obsah motoru: 42,7 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,68/2,28
- › Hmotnost: 9,8 kg

**19 995 Kč**

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

##### Půdní vrták

č. 9944900170  
Průměr: 100 mm

**5 495 Kč**

##### Půdní vrták

č. 99944900180  
Průměr: 150 mm

**5 995 Kč**



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

#### LEGENDA K SYMBOLŮM



Velkoplošný  
vzduchový filtr




Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



Japonská společnost **YAMABIKO** je třetí největší výrobce motorového ručního nářadí na světě, ale zároveň světovou jedničkou v oblasti inovací a světovým leadrem ve vývoji motorů s redukovánými emisemi splňujícími nejpřísnější normy. **YAMABIKO** Corporation byla založena v roce 2008 za účelem fúze společností Kioritz Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation s cílem zvýšení efektivity a celosvětové konkurenceschopnosti obou značek.

Výrobky této japonské společnosti jsou známy ve světě pod značkami **ECHO** a **SHINDAIWA** a jsou synonymem špičkové kvality. Historie těchto značek sahá až do první poloviny 20. století. Produkty **ECHO** a **SHINDAIWA** nabízejí zákazníkům inovativní řešení chráněné mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spolehlivost v mnoha ohledech. Společnost **YAMABIKO** je známa též svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž podřizuje podstatnou část vlastního technologického vývoje.

Výrobní filozofie této společnosti je založena na vertikální integraci (soběstačnost v rámci celé produkce), která umožňuje kontrolu výrobních procesů od syrového materiálu až po dokončení samotného výrobku ve všech směrech. Cílem je též maximální efektivita výroby, ve které jsou použity jak moderní robotická pracoviště, tak i tradiční lidská práce. Výsledkem tohoto spojení je nejvyšší dlouhodobá úroveň kvality, kterou nabízí společnost **YAMABIKO** Corp. Po dobu několika let vyprodukovala společnost **YAMABIKO** přes 55 milionů motorů, čímž se dlouhodobě řadí mezi tři největší světové výrobce. V současné době má **YAMABIKO** tři výrobní závody v Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číně (Shenzhen), kde probíhá montáž výrobků z dílů vyprodukovaných v Japonsku, a jeden ve Spojených státech amerických (Illinois). Ve všech těchto závodech je výroba založena na principu „quality first standards“, jejímž výsledkem jsou výrobky prvotřídní kvality. Díky tomu jsou milióny spokojených zákazníků po celém světě.



Značka **ECHO** se vyznačuje vysoce kvalitními výrobky určenými pro zábavu a práci s nejlepším poměrem cena/výkon, nízkou hmotností, snadnou obsluhou a špičkovým zpracováním nabízejícím profesionální kvalitu napříč celým spektrem výrobků. Sortiment je široký a uspokojí jak domácí uživatele, tak farmáře i komerční uživatele. Tyto produkty lze jednoduše charakterizovat těmito výrazy:

- › **FLEXIBILITA**
- › **KOMFORT**
- › **LEHKOST a JEDNODUCHOST**
- › **UNIVERZÁLNOST**
- › **TRVANLIVOST**

Právo tiskové chyby vyhrazeno.

[www.echojapan.cz](http://www.echojapan.cz)

VÝHRADNÍ DOVOZCE

**MOTOR JIKOV  
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.  
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice  
[www.mjgreen.cz](http://www.mjgreen.cz)

KONTAKT

Obchodní oddělení:  
Tel: 389 016 513  
Email: [objednavky@mjgreen.cz](mailto:objednavky@mjgreen.cz)

PROVOZOVNA Velké Meziříčí

Obchodní oddělení:  
Tel: 566 501 902  
Email: [objednavkyvm@mjgreen.cz](mailto:objednavkyvm@mjgreen.cz)

Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

**MOTOR JIKOV**