

# FUCHI®



KATALOG ZAHRADNÍ TECHNIKY 2017

[www.echojapan.cz](http://www.echojapan.cz)


Japonská společnost **YAMABIKO** je třetí největší výrobce motorového ručního nářadí na světě, ale zároveň světovou jedničkou v oblasti inovací a světovým leadrem ve vývoji motorů s redukovánými emisemi splňujícími nejpřísnější normy. **YAMABIKO** Corporation byla založena v roce 2008 za účelem fúze společností Kioritsu Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation s cílem zvýšení efektivity a celosvětové konkurenceschopnosti obou značek.

Výrobky této japonské společnosti jsou známy ve světě pod značkami **ECHO** a **SHINDAIWA** a jsou synonymem špičkové kvality. Historie těchto značek sahá až do první poloviny 20. století. Produkty **ECHO** a **SHINDAIWA** nabízejí zákazníkům inovativní řešení chráněné mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spolehlivost v mnoha ohledech. Společnost **YAMABIKO** je známa též svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž podřizuje podstatnou část vlastního technologického vývoje.

Výrobní filozofie této společnosti je založena na vertikální integraci (soběstačnost v rámci celé produkce), která umožňuje kontrolu výrobních procesů od syrového materiálu až po dokončení samotného výrobku ve všech směrech. Cílem je též maximální efektivita výroby, ve které jsou použity jak moderní robotická pracoviště, tak i tradiční lidská práce. Výsledkem tohoto spojení je nejvyšší dlouhodobá úroveň kvality, kterou nabízí společnost **YAMABIKO** Corp. Po dobu několika let vyprodukovala společnost **YAMABIKO** přes 55 milionů motorů, čímž se dlouhodobě řadí mezi tři největší světové výrobce. V současné době má **YAMABIKO** tři výrobní závody v Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číně (Shenzhen), kde probíhá montáž výrobků z dílů vyprodukovaných v Japonsku, a jeden ve Spojených státech amerických (Illinois). Ve všech těchto závodech je výroba založena na principu „quality first standards“, jejímž výsledkem jsou výrobky prvotřídní kvality. Důkazem jsou milióny spokojených zákazníků po celém světě.

Značka **ECHO** se vyznačuje vysoce kvalitními výrobky určenými pro zábavu a práci s nejlepším poměrem cena/výkon, nízkou hmotností, snadnou obsluhou a špičkovým zpracováním nabízejícím profesionální kvalitu napříč celým spektrem výrobků. Sortiment je široký a uspokojí jak domácí uživatele, tak farmáře i komerční uživatele. Tyto produkty lze jednoduše charakterizovat těmito výrazy:

- › FLEXIBILITA
- › KOMFORT
- › LEHKOST a JEDNODUCHOST
- › UNIVERZÁLNOST
- › TRVANLIVOST



#### Hiroshima

výrobní závod Shindaiwa  
› křovinořezy, motory C4

#### Morioka

› montáže, odličky z plastu

#### Yokosuka

› slévárna, elektrodíly

#### Tokyo

› centrála

#### Chicago (USA)

› foukače, vysavače, profezávače

## VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR A SR

# MOTOR JIKOV GREEN

MOTOR JIKOV GREEN a.s.  
Kněžskodvorská 2277/26  
České Budějovice  
PSC 370 04  
[www.mjgreen.cz](http://www.mjgreen.cz)

#### KONTAKT

Obchodní oddělení:  
Tel: 389 016 513  
389 016 510  
Fax: 389 016 512  
Email: [objednavky@mjgreen.cz](mailto:objednavky@mjgreen.cz)



# ECHO

## MOTOROVÉ PILY

NOVINKA

VYHŘÍVANÁ RUKOJEŤ

### ECHO CS-501SXH

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Lišta: 40 cm
- › Hmotnost: 4,9 kg

- **G-FORCE**  
systém odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem, prodlužuje tak životnost filtru a servisní periody

- **INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ SYTIČE A PŮLPLYNŮ**  
které usnadňuje obsluhu při startu

- **PRŮHLEDNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ**

Video k výrobku zde:



- **MAGNESIOVÝ RÁM motoru**  
pro snížení váhy

- **KOVANÁ LIŠTA**  
s dlouhou životností

- **ZACHYCOVAČ MATEK**

- **BOČNÍ REGULACE NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU**  
pro snadnější údržbu

- **HOŘČÍKOVÝ KRYT SPOJKY**



**14 995 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

#### LEGENDA K SYMBOLŮM



G-FORCE odsávání nečistot



Opěrné zuby



Kovaná lišta



Dekompresní ventil



Rychlé otáčky



EFFORTLESS START – lehký start



Magnesiový rám motoru



Volitelné opěrné zuby



CDI zapalování



Boční regulace napínání řetězu



Horizontální válec



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





**ECHO CS-310ES**

- › Obsah motoru: 30,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 4,0 kg

~~5 995 Kč~~  
**4 995 Kč**



**ECHO CS-352ES**

- › Obsah motoru: 34,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,31/1,78
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 4,0 kg

~~6 495 Kč~~  
**6 495 Kč**

**PILY S HORIZONTÁLNĚ ULOŽENÝM VÁLCEM**



**ECHO CS-281WES**

- › Obsah motoru: 26,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,09/1,48
- › Lišta: 30 cm
- › Hmotnost: 3,1 kg

~~7 995 Kč~~  
**7 995 Kč**



**ECHO CS-361WES**

- › Obsah motoru: 35,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,49/2,03
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 3,8 kg

~~8 495 Kč~~  
**8 495 Kč**



**ECHO CS-420ES**

- › Obsah motoru: 40,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,60/2,18
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 4,6 kg

~~9 995 Kč~~  
**8 995 Kč**



**ECHO CS-450**

- › Obsah motoru: 45,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,90/2,58
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 5,1 kg

~~11 995 Kč~~  
**9 995 Kč**





## ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Lišta: 40 cm
- › Hmotnost: 4,7 kg



~~12 995 Kč~~  
**10 995 Kč**



## ECHO CS-550

- › Obsah motoru: 54,1 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,49/3,39
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 6,0 kg



**13 995 Kč**



## ECHO CS-590

- › Obsah motoru: 59,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,00/4,08
- › Lišta: 45 cm
- › Hmotnost: 6,0 kg



**14 995 Kč**



## ECHO CS-620SX

- › Obsah motoru: 59,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,32/4,52
- › Lišta: 45 cm
- › Hmotnost: 6,2 kg



~~17 995 Kč~~  
**15 995 Kč**



## ECHO CS-680

- › Obsah motoru: 66,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,26/4,37
- › Lišta: 45 cm
- › Hmotnost: 6,6 kg



**17 995 Kč**



## ECHO CS-8002

- › Obsah motoru: 80,7 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,93/5,27
- › Lišta: 50 cm
- › Hmotnost: 7,6 kg



**20 995 Kč**



**ECHO**

## JEDNORUČNÍ MOTOROVÉ PILY

- **ERGONOMICKÉ DRŽADLO**  
Comfort fit snižuje únavu ruky při práci

- **SKLOPNÉ ZÁVĚSNÉ POUTKO**  
pro maximální bezpečnost při práci

- **SPECIÁLNÍ UMÍSTĚNÍ RUKOJETI**  
kvůli lepšímu přístupu k palivové a olejové nádrži



- **ROZŠÍŘENÉ HRDLO**  
benzínové a olejové nádrže pro snadné dolévání

- **G-FORCE**  
systém odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem, prodlužuje tak životnost filtru a servisní periody

- **ÚZKÉ ŽEBROVÁNÍ**  
zabraňuje průniku větviček při řezání

## NEJLEHČÍ PILA NA SVĚTĚ

Vysoký výkon +  
Spolehlivost +  
Snadná údržba +  
Jednoduchá manipulace +  
Lehký start +

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

### LEGENDA K SYMBOLŮM



G-FORCE odsávání nečistot



CDI zapalování



EFFORTLESS START – lehký start



option  
Volitelné opěrné zuby



Rychlé otáčky



Opěrné zuby



Boční regulace napínání řetězu

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a precíznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvějujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





### ECHO CS-280TES

- › Obsah motoru: 26,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,07/1,46
- › Lišta: 25 cm
- › Hmotnost: 3,0 kg



~~8 495 Kč~~  
**7 495 Kč**



### ECHO CS-320TES

- › Obsah motoru: 32,3 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,36/1,85
- › Lišta: 30 cm
- › Hmotnost: 3,5 kg



~~8 995 Kč~~  
**7 995 Kč**



Nejlehčí pila s ideálním výkonem na světě!

### ECHO CS-2511TES

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Lišta: 25 cm
- › Hmotnost: 2,3 kg



**9 995 Kč**



**ECHO batoh  
na motorovou pilu**

**1 695 Kč**

## ORIGINÁLNÍ OLEJE A KANYSTRY ECHO



### Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 100 ml
- › Poměr ředění: 1:50

**49 Kč**



### Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 1000 ml
- › Poměr ředění: 1:50

**199 Kč**



### Olej s odměrkou POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 1000 ml
- › Poměr ředění: 1:50

**249 Kč**



### Olej BAR & CHAIN

- Olej pro lištu a řetěz
- › Objem: 946 ml

**99 Kč**



### Kombinovaný kanystr ECHO 6+2,5 l

- › Ideální pro oddělené skladování benzínu s 2T olejem a oleje na mazání řetězu
- › Nálevka padnoucí i do malých otvorů nádrží
- › Kompatibilní se STOP ventilem OREGON
- › Vyrobeno v ČR

**375 Kč**





**ECHO**

## ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY



### ECHO CS-2000



- › Výkon: 2000 W
- › Napětí: 230 V
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 3,97 kg

**3 495 Kč**



### ECHO CS-2400



- › Výkon: 2400 W
- › Napětí: 230 V
- › Lišta: 40 cm
- › Hmotnost: 3,95 kg

**3 995 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

### SPECIFIKACE MOTOROVÝCH PIL

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová/olejová nádrž (ml)	Rožteč řetězu (palce)	Základní lišta (cm/palce)	Doporučené délky lišty (cm)	Šířka drážky vodící lišty (mm)	Regulovatelné mazání řetězu
CS-310ES	30,5	1,10/1,50	4,0	250/260	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-352ES	34,0	1,31/1,78	4,0	250/260	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-281WES	26,9	1,09/1,40	3,1	240/160	3/8	30/12	20-30	1,3	ano
CS-361WES	35,8	1,49/2,03	3,8	320/230	3/8	35/14	30-35	1,3	ano
CS-420ES	40,2	1,60/2,18	4,6	410/280	0,325	38/15	33-45	1,5	ano
CS-450	45,0	1,90/2,58	5,1	450/280	0,325	38/15	38-50	1,5	ano
CS-501SX	50,2	2,57/3,50	4,7	500/280	0,325	40/16	40-50	1,5	ano
CS-501SXH	50,2	2,57/3,50	4,9	500/280	0,325	40/16	40-50	1,5	ano
CS-550	54,1	2,49/3,39	6,0	530/300	0,325	38/15	38-50	1,5	ano
CS-590	59,8	3,00/4,08	6,0	645/300	3/8	45/18	40-60	1,5	ano
CS-620SX	59,8	3,32/4,52	6,2	645/300	3/8	45/18	45-60	1,5	ano
CS-680	66,8	3,26/4,37	6,6	640/370	3/8	45/18	45-60	1,5	ano
CS-8002	80,7	3,93/5,27	7,6	820/400	3/8	50/20	45-70	1,5	ano
CS-280TES	26,9	1,07/1,46	3,0	240/160	3/8	25/10	25-30	1,3	ano
CS-320TES	32,3	1,36/1,85	3,5	370/250	3/8	30/12	30-35	1,3	ano
CS-2511TES	25,0	1,10/1,50	2,3	190/140	3/8	25/10	20-30	1,3	ano

### LEGENDA K SYMBOLŮM



Certifikace nulového obsahu nebezpečných látek

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





# ECHO

## VYVĚTVOVACÍ MOTOROVÉ PILY

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec 90 cm

č.: 99946400023

**2 495 Kč**



NOVINKA

### ECHO PPF-236ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Celková délka: 2 400 mm
- › Hmotnost: 5,8 kg
- › Možnost prodloužení až na 3 300 mm



**12 995 Kč**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec 120 cm

č.: 99946400023

**3 495 Kč**



### ECHO PPT-300ES

- › Obsah motoru: 28,1 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,93/1,27
- › Celková délka: 2 860–4 010 mm
- › Hmotnost: 8,2 kg
- › Možnost prodloužení až na 5 210 mm



**17 995 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

### LEGENDA K SYMBOLŮM



CDI zapalování



Boční regulace napínání řetězu



EFFORTLESS START  
– lehký start



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



o 50%  
výkonu navíc

## HIGH TORQUE převodovky

HIGH  
TORQUE

- + převodový poměr 1:2,07 oproti standardním 1:1,3
- + pětínásobné ložiskové uložení zaručuje minimální odpor, minimální hlučnost a maximální přenos síly
- + díky technologii HIGH TORQUE šetříte palivo

ECHO

## KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

Maximální výkon, komfort a stabilita při práci +  
Vysoce kvalitní materiály +  
Precizní zpracování +

ERGONOMICKÁ  
„U“ RUKOJEŤ

EFFORTLESS START  
minimalizuje úsilí potřebné pro  
nastartování motoru. Doplněno  
NO KICK BACK systémem  
eliminující zpětné „kopání“

ANTIVIBRAČNÍ  
SYSTÉM

HIGH TORQUE  
patentovaná  
HighTorque převodovka

CDI ZAPALOVÁNÍ  
zaručuje optimální výkonovou  
křivku za všech podmínek

VELKOKAPACITNÍ VZDUCHOVÝ FILTR  
zajišťuje optimální přísun vzduchu  
a dlouhodobé servisní intervaly, stejně  
jako dlouhou životnost.

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

### LEGENDA K SYMBOLŮM



HIGH TORQUE  
úhlový převod



CDI zapalování



Certifikace nulového obsahu  
nebezpečných látek



Antivibrační systém



I START - o 50%  
lehčí start ze zad



U madlo



Velkoprošný  
vzduchový filtr



EFFORTLESS START  
- lehký start



Oblokové madlo

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







### ECHO GT-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 4,3 kg



~~6 495 Kč~~  
**5 495 Kč**



### ECHO SRM-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 4,9 kg



~~7 995 Kč~~  
**6 995 Kč**

**BONUS ZDARMA**



### ECHO SRM-236ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 5,6 kg



~~8 495 Kč~~  
**8 495 Kč**

**BONUS ZDARMA**



### ECHO SRM-265ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,89/1,21
- › Hmotnost: 5,9 kg



~~10 495 Kč~~  
**8 995 Kč**

**BONUS ZDARMA**



### ECHO SRM-300TES

- › Obsah motoru: 28,1 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,93/1,26
- › Hmotnost: 6,2 kg



**11 995 Kč**

**BONUS ZDARMA**



### ECHO SRM-335TES

- › Obsah motoru: 30,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,04/1,41
- › Hmotnost: 6,8 kg



**13 995 Kč**

**BONUS ZDARMA**



BONUS ZDARMA

## ECHO SRM-350ES



- › Obsah motoru: 34,3 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 6,9 kg

13 995 Kč



BONUS ZDARMA

## ECHO SRM-420TES



- › Obsah motoru: 41,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,78/2,42
- › Hmotnost: 8,7 kg

17 995 Kč



BONUS ZDARMA

## ECHO SRM-520ES



- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,16/2,94
- › Hmotnost: 9,0 kg

19 995 Kč



## ECHO SRM-580



- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,42/3,29
- › Hmotnost: 8,7 kg

19 995 Kč

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM A VYŽÍNAČŮM



obj. číslo: 30100144731  
Kvalitní originální postroj  
pro vyžinače:

SRM-222ES



obj. číslo: C062000184  
Kvalitní profesionální postroj Echo  
pro křovinořezy a vyžinače:

SRM-236ES SRM-335TES  
SRM-265ES SRM-350ES  
SRM-300TES SRM-580



obj. číslo: C062000550  
Kvalitní profesionální postroj ECHO  
s vylepšeným zámkem pro závěšení.  
Dodáváno ke křovinořezům:

SRM-420TES



obj. číslo: C062000610  
Jedinečný postroj pro náročné uživatele,  
poskytují přesnější nastavení popruhů  
a komfortní zóny.

Dodáváno ke křovinořezům:  
SRM-520ES

## ECHO ESR-2300

- › Výdrž baterie  
nízké otáčky: 60 min / vysoké otáčky: 30 min
- › Životnost baterie: 300 nabití
- › Kapacita baterie: 2,6 Ah
- › Rychlost nabíjení: 80% – 40 min / 100% – 50 min
- › Akumulátor: DC 36 V
- › Váha akumulátoru: 1,26 kg
- › Výkon: 230 W
- › Hmotnost: 3,7 kg



12 995 Kč



## ECHO GTE-350

- › Výkon: 300 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,3 kg



1 695 Kč



## ECHO EGT-520

- › Výkon: 520 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,9 kg
- › Možno nastavit polohu madla a úhel sklonu



2 195 Kč



## SPECIFIKACE KŘOVINOŘEZŮ A VYŽÍNAČŮ

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max otáčky (r/m)	Hnací hřídel (typ)	Hnací hřídel (průměr v mm)	Závit záčihového mechanismu	Úhlový převod
GT-222ES	21,2	0,71/0,97	4,3	400	8 000	flexibilní	6,1	Prav. 3/8×24	1,36
SRM-222ES	21,2	0,71/0,97	4,9	400	11 000	flexibilní	6,1	Lev. M10×25	1,36
SRM-236ES	21,2	0,71/0,97	5,6	440	12 000	pevná	6,0	Lev. M10×25	1,36
SRM-265ES	25,4	0,89/1,21	5,9	500	10 000	pevná	7,0	Lev. M10×25	1,36
SRM-300TES	28,1	0,93/1,26	6,2	610	10 800	pevná	7,0	Lev. M10×25	2,07
SRM-335TES	30,5	1,04/1,41	6,8	840	10 000	pevná	7,0	Lev. M10×25	2,07
SRM-350ES	34,0	1,10/1,50	6,9	840	10 700	pevná	8,0	Lev. M10×25	1,33
SRM-420TES	41,5	1,78/2,42	8,7	840	10 300	pevná	8,0	Lev. M10×25	2,07
SRM-520ES	50,2	2,16/2,94	9,0	790	12 000	pevná	8,0	Lev. M10×25	1,33
SRM-580	58,2	2,42/3,29	8,7	750	11 800	pevná	8,0	Lev. M10×25	1,33





# FOUKAČE A VYSAVAČE

**POLSTROVANÉ  
RAMENNÍ POPRUHY**

**VELKOKAPACITNÍ  
PALIVOVÁ NÁDRŽ**

**SNADNÝ PŘÍSTUP**  
ke vzduchovému filtru

**ODVĚTRÁVANÁ ZÁDA**  
podložka pro odvětrání  
zad při práci

Síla +  
Spolehlivost +  
Snadná obsluha +  
Komfort +



**ANTIVIBRAČNÍ  
SYSTÉM**

**TRUBICE S ŠIROKÝM  
ÚHEM NATOČENÍ**  
pro zvýšení mobility

**VELKOKAPACITNÍ  
VZDUCHOVÝ FILTR**  
zajišťuje optimální přísun  
vzduchu a dlouhodobé  
servisní intervaly,  
stejně jako dlouhou  
životnost

**DVOJITÝ KRYT MOTORU**  
a izolační deska pro snížení hluku  
a maximální komfort při práci

**EFFORTLESS START**  
minimalizuje úsilí potřebné pro  
nastartování motoru. Doplněno  
NO KICK BACK systémem  
eliminující zpětné „kopání“

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

## LEGENDA K SYMBOLŮM



LOW TONE - tlumení hluku



POSI-LOC spoje vyústění



ANTI VIBE - Antivibrační systém



EFFORTLESS START - lehký start



Zajištění pevného spoje trubek



Digital CDI - CDI zapalování



Velkoplošný vzduchový filtr



Odvětrávání zad

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





NOVINKA

## ECHO PB-255ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,79/1,07
- › Max rychlost vzd.: 85,3 m/s
- › Objem foukání: 600 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 4,8 kg



7 495 Kč



FOUKAČ I VYSAVAČ

## ECHO ES-255ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,79/1,07
- › Max rychlost vzd.: 84,9 m/s
- › Objem foukání: 600 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 5,8 kg

~~8 995 Kč~~

7 995 Kč\*

\* cena včetně vysávacího vaku

ECHO  
PB-265ESLT

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,70/0,95
- › Rychlost foukání: 68,7 m/s
- › Objem foukání: 618 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 6,0 kg



8 995 Kč



MOŽNOST VYSÁVÁNÍ

## ECHO PB-625

- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,40/3,26
- › Rychlost foukání: 85 m/s
- › Objem foukání: 840 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 10,3 kg



15 495 Kč

NOVINKA



## ECHO PB-770

- › Obsah motoru: 63,3 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,05/4,15
- › Rychlost foukání: 104,6 m/s
- › Objem foukání: 1 290 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 11,0 kg



16 995 Kč

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

## ECHO PBAV-255

Adaptéry  
k vysávání pro  
PB-255ES

1 495 Kč



57 l

## ECHO PBAV-4600

Adaptéry  
k vysávání pro  
foukač PB-625

1 495 Kč



57 l

## SPECIFIKACE FOUKAČŮ A VYSAVAČŮ

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (r/m)	Objem průtoku vzduchu s tryskou (m <sup>3</sup> /min)	Rychlost vzduchu s tryskou (m/s)
PB-255ES	25,4	0,79/1,07	4,8	500	7 500	9,2	67,1
ES-255ES	25,4	0,79/1,07	5,8	500	7 500	9,2	67,1
PB-265ESLT	25,4	0,70/0,95	6,0	660	7 000	9,3	59,0
PB-625	58,2	2,40/3,26	10,3	1 700	8 000	14,0	85,0
PB-770	63,3	3,05/4,15	11,0	2 020	8 000	21,5	104,6



# ECHO

## PLOTOSTŘIHY

OTOČNÉ  
MADLO

EFFORTLESS START  
minimalizuje úsilí potřebné pro  
nastartování motoru. Doplňeno  
NO KICK BACK systémem  
eliminující zpětné „kopání“

Přesnost +  
Spolehlivost +  
Snadná obsluha +

VELKOKAPACITNÍ  
PALIVOVÁ NÁDRŽ



ERGONOMICKÁ  
MADLA

DVOJITÉ, LASEREM  
BROUŠENÉ OSTRÍ

OCHRANA  
BŘITU

Video k výrobku zde:



VELKOKAPACITNÍ  
VZDUCHOVÝ FILTR  
zajišťuje optimální přísun vzduchu  
a dlouhodobé servisní intervaly,  
stejně jako dlouhou životnost

SYSTÉM  
REGULUJÍCÍ VIBRACE

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

### LEGENDA K SYMBOLŮM



LOW TONE - tlumení hluku



Certifikace nulového obsahu  
nebezpečných látek



Antivibrační systém



Regulace  
přesnosti stříhu



Otočné madlo



EFFORTLESS START  
- lehký start



Ochrana bříty



Velkoplošný  
vzduchový filtr

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







### ECHO HCR-1501

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,58/0,79
- › Lišta: 499 mm
- › Hmotnost: 5,1 kg

9 495 Kč



NOVINKA

### ECHO HCR-165ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,57/0,78
- › Lišta: 639 mm
- › Hmotnost: 5,1 kg

11 495 Kč



### ECHO HCR-185ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,57/0,78
- › Lišta: 744 mm
- › Hmotnost: 5,3 kg

11 995 Kč



### ECHO HCA-265ES-LW

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,89/1,21
- › Lišta: 519 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 2 418 mm
- › Hmotnost: 6,5 kg

13 995 Kč



## ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY



### ECHO HCR-560

- › Výkon: 550 W
- › Lišta: 560 mm
- › Napětí: AC 230 V
- › Hmotnost: 3,64 kg

3 495 Kč



### ECHO HCR-610

- › Výkon: 700 W
- › Lišta: 600 mm
- › Napětí: AC 230 V
- › Hmotnost: 3,92 kg

3 995 Kč



## SPECIFIKACE PLOTOSTŘÍHŮ

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (r/m)	Délka žací lišty (mm)	Rozstup žací lišty (mm)	Výška žací lišty (mm)
HCR-1501	21,2	0,58/0,79	5,1	460	7 300	499	35	21
HCR-165ES	21,2	0,57/0,78	5,1	370	10 300	639	35	21
HCR-185ES	21,2	0,57/0,78	5,3	370	10 300	744	35	21
HCA-265ES-LW	25,4	0,89/1,21	6,5	500	10 800	519	35	21

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### PAS nástavec prodlužovací

Pro nástavce: pilový a plotostřih otočný  
č. 99944200835  
Délka: 910 mm

**1 495 Kč**



### PAS nástavec zarovnávač trávniku

č. 99944200875  
Hmotnost: 2,4 kg  
Délka: 802 mm

**3 495 Kč**



### PAS nástavec vyžínací

č. 99944200800  
Hmotnost: 1,3 kg  
Délka: 815 mm

**4 195 Kč**



### PAS nástavec pilový

č. 99944200832  
Hmotnost: 2,3 kg  
Délka: 1450 mm

**4 895 Kč**



### PAS nástavec kultivátor

č. 99944200813  
Hmotnost: 1,9 kg  
Délka: 895 mm

**6 995 Kč**



### PAS nástavec plotostřih otočný

č. HCCA2401ALW  
Hmotnost: 2,3 kg  
Délka: 1514 mm

**9 495 Kč**



## ECHO PAS-265ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,89/1,21
- › Hmotnost: 4,8 kg
- › Vnější rozměry: 1025 × 245 × 250 mm

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

Video k výrobku zde:



**8 995 Kč**



## LEGENDA K SYMBOLŮM



CDI zapalování



EFFORTLESS START  
- lehký start

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







# ECHO

## OSTATNÍ



DOSAŽ AŽ 8 m

### ECHO MB-580

- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,50/3,40
- › Objem nádrže: 20 l
- › Hmotnost: 11,4 kg



## 14 995 Kč



### ECHO EA-410



- Motorová jednotka k půdním vrtákům
- › Obsah motoru: 42,7 cm<sup>3</sup>
  - › Výkon (kW/HP): 1,68/2,28
  - › Hmotnost: 9,8 kg

## 19 995 Kč

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

##### Půdní vrták

č. 9944900170  
Průměr: 100 mm

### 5 495 Kč

##### Půdní vrták

č. 99944900180  
Průměr: 150 mm

### 5 995 Kč



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

#### LEGENDA K SYMBOLŮM



Velkoplošný  
vzduchový filtr



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





## ORIGINÁLNÍ STRUNY ECHO

### HIGH DURABILITY

Vysoce odolné struny ECHO jsou vyrobeny z velmi kvalitní kopolymerové pryskyřice ojedinělou vytlačovací technikou. Díky této skutečnosti předčí jejich výkon všechna vaše očekávání.



### CROSS FIRE LINE

Struny CROSS FIRE jsou ideální pro majitele domů a přilehlých zahrad a pro profesionální použití na středně velkých až velkých plochách zarostlých trávou či plevelem. Struna má na průřezu tvar kříže s osmi hranami a díky tomu umožňuje rychlý a přesto čistý a hladký střih travní hmoty.

Průměr	Délka	Balení	Objednací číslo	DC s DPH
2,0 mm	15 m	DONUT S	C2070104	49 Kč
2,4 mm	15 m	DONUT S	C2070105	59 Kč
2,4 mm	44 m	DONUT M	C2070134	139 Kč
3,0 mm	15 m	DONUT S	C2070106	69 Kč
3,0 mm	56 m	DONUT L	C2070139	229 Kč
3,0 mm	281 m	SPOOL 7	C2070147	999 Kč
3,3 mm	23 m	DONUT M	C2070136	139 Kč

### BALENÍ



DONUT S



DONUT M




DONUT L



SPOOL 7

## TITANIUM LINE

ECHO titanové struny jsou extrudované profesionální vysoce kvalitní struny s odolným, ale ohebným jádrem, které je pokryto extrémně tvrdým a odolným povrchem. Tato povrchová úprava zvyšuje odolnost oproti běžnému materiálu bez tohoto povrchu o 30 %.



Titanové struny jsou ideální pro profesionální uživatele. Jejich konstrukce a zpracování jsou založeny na špičkové technologii, která umožňuje delší životnost a lepší výkon. Používání těchto strun zároveň přispívá k rychlé akceleraci vyžínací hlavy a snižuje tak spotřebu paliva. Titanové struny nabízejí ideální kombinaci užitečných vlastností – maximální pevnost a zároveň prodlouženou životnost.


U nás jsou na trhu ve dvou variantách – ROUND LINE a SQUARE LINE.

Struna s kulatým průřezem je odolnější vůči betonovým zídkám či stromům. Struna s průřezem ve tvaru čtverce poskytuje rychlejší a čistší stříh travní hmoty.



### ROUND LINE

Průměr	Délka	Balení	Objednací číslo	DC s DPH
2,5 mm	81 m	DONUT L	C2070152	299 Kč
3,0 mm	56 m	DONUT L	C2070153	299 Kč



### SQUARE LINE

Průměr	Délka	Balení	Objednací číslo	DC s DPH
2,5 mm	15 m	DONUT S	C2070249	89 Kč
2,5 mm	64 m	DONUT L	C2070164	279 Kč
3,0 mm	15 m	DONUT S	C2070251	109 Kč
3,0 mm	44 m	DONUT L	C2070165	279 Kč
3,0 mm	221 m	SPOOL 7	C2070219	1 149 Kč
3,5 mm	32 m	DONUT L	C2070218	279 Kč



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!\* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



### HIGH TORQUE – úhlový převod

HIGH TORQUE technologie je k dispozici na křovinořezech ECHO. Jedná se o unikátní převodovku z vlastního oddělení vývoje společnosti YAMABIKO Corporation. Díky této technologii získáte při použití stejného motoru o 50 % větší kroutící moment na žací hlavě, při nezměněné spotřebě paliva, nezměněných emisích a nezměněné životnosti motoru. Proti stejné výkonnému křovinořezu vítězí HIGH TORQUE nižší hmotností, nižšími vibracemi, nižší spotřebou, nižšími emisemi a vyšší životností.



### G-FORCE – odsávání nečistot

Díky unikátní technologii G-FORCE dosahují pily ECHO vyššího výkonu, výborného zrychlení a delší životnosti. Jedná se o systém nuceného odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem. Díky tomuto systému je rapidně prodloužena doba nutná k čištění filtru. Prodlužuje servisní periody.



### LOW TONE – tlumení hluku

Jelikož výrobky ECHO jsou používány na veřejných prostranstvích, je hladina hluku jedním z nejdůležitějších faktorů kvality výrobku. ECHO vynalezlo unikátní technologii k řízení a eliminaci hluku. Konstrukteři ECHO vyvíjí motory tak, aby splnili ty nejpřísnější nároky na nízkou hladinu hluku a nízké vibrace.



### TipGuard – ochrana břitu

Ochrana střížných lišt plotostřihů umožňující práci i v neprehledných podmínkách, kdy je zaručena ochrana lišty proti poškození. A to například při stříhání křovin těsně nad terénem, popř. kolem dalších překážek.



### RoHS

RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



### Boční regulace napínání řetězu

Pro snadnější údržbu a obsluhu jsou motorové pily vybaveny boční regulací napínání řetězu.



### Antivibrační systém

ECHO je vůdce v nízkovibrační technologii. Je to více než otázka zdraví, bezpečnosti, prodloužené pracovní době, kterou nepříjemné vibrace ohrožují či činí nepříjemným. To znamená, že obsluha stroje musí dělat více přestávek. Na rozdíl od ostatních výrobců, ECHO své výrobky nechává testovat v nezávislých laboratořích.



### Rychlé otáčky

Při studeném startu jde pila rychle do otáček.



### Zapalování CDI

Digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek.



### I-START

Technologie inteligentního startu je použita na zádočných postřikovačích. Umožňuje jednoduchý start bez nutnosti sundání jednotky ze zad obsluhy. Startovací madlo je uzpůsobeno úchopu stejně jako startovací průběh.



### Opěrné zuby

Motorové pily s tímto označením jsou vybaveny oporou pro přesný řez.



### EZ-LOCK

EZ-LOCK jištění spojů zaručuje pevný spoj trubíc foukačů a vysavačů za všech podmínek.



### EASY START

Technologie EASY START minimalizuje úsilí potřebné pro nastartování motoru. S EASY STARTEM výrobků ECHO je potřebná síla k nastartování v porovnání s konkurenčními výrobky rapidně snížena a doplněna o NO KICK BACK systém eliminující zpětné „kopání“.



### Dekompresní ventil

Výrazně snižuje potřebnou sílu vyvíjenou na startovací lanko tím, že při startu vypouští část stlačené směsi z válce. Samotný start je tak mnohem lehčí.



### Regulace přesnosti stříhu

Výbava profesionálních plotostřihů, která umožňuje průběžnou regulaci stříhu po celou dobu životnosti stroje. Kalené ostří díky této regulaci nabízí vždy špičkový 100% výkon.



### POSI-LOCK

Exklusivní systém spojení výfukových trubíc foukačů a vysavačů. POSI-LOCK systém je výsledkem dlouholetého vývoje. Poskytuje bezpečné spojení a zároveň jednoduché rozpojení dle potřeby.



### Velkoplošný vzduchový filtr

Vzduchový filtr se zvětšenou aktivní plochou usnadňuje průchod vzduchu a dochází tak k ideální karburaci směsi pro optimální spalování. Zároveň kapacita filtru prodlužuje servisní intervaly a umožňuje bezproblémovou práci v extrémních podmínkách. Výsledkem je vysoký výkon a skvělá akcelerace při minimálních emisích.



### Horizontální uložení válce

Unikátní pily s horizontálním uspořádáním motoru, díky kterému se vyznačují výrazně nižší hmotností, nízkými vibracemi a jsou tišší. Díky tomu mají WES pily výbornou ovladatelnost, lehký start a komfortní ovládání.



### Kovaná lišta

Motorové pily ECHO pro náročnější uživatele jsou vybaveny kvalitní kovanou lištou s prodlouženou životností.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







## PROČ PŘÁVĚ ECHO?



### 2 ROKY ZÁRUKY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Ano, čtete správně. Můžete mít absolutní důvěru v naše produkty, a to i v případě komerčního využití. Produkty ECHO jsou navrženy s ohledem na maximální odolnost. Vždy Vám vyhoví v tom, co přesně potřebujete kdekoli s nimi budete pracovat, a nejen to. Produkty jsou vyrobeny pro ten nejvyšší standard kvality a výkonu. Naše záruka je potvrzením důvěry ve vlastní kvalitu.



### 5 LET ZÁRUKY PRO SPOTŘEBITELE

Pět let je pro záruku dlouhá doba. Delší než dostanete u většiny ostatních produktů, které zakoupíte. A to díky tomu, že si stojíme za svými produkty. Vyrábíme produkty pro profesionály více než 60 let a díky tomu jsme se dostali na špičku světové produkce. Jako konečný uživatel chcete výrobek na který se můžete plně spolehnout. Produkt vyvíjený profesionály s dlouholetou tradicí. Nyní máte tu možnost díky výrobkům ECHO.



### 100% PROFESIONÁLNÍ KVALITA

Produkty ECHO jsou vyráběny pouze v jediné kvalitě, a to profesionální. Jsou vyvíjeny s ohledem na drsnou práci v přírodě a každý je vyráběn tak odolný, jak to jen technické možnosti dovolují. Produkty jsou testovány na odolnost proti poškození tak, abychom si byli jisti, že vydrží i velmi drsné zacházení. I když se nechystáte používat produkty ECHO na profesionální úrovni, věřte, že jistě oceníte vysokou kvalitu pro profesionály.



### JAPAN TECHNOLOGY

Víte, že produkty vyrobené v Japonsku jsou spolehlivé, odolné a na profesionální úrovni zpracování? Japonsko je domovem technických a řemeslných dovedností a jako stát získal mnohá ocenění a respekt na poli technického pokroku a zkušeností. I tyto hodnoty se promítají do naší výroby a my jsme hrdí na to, že patříme mezi společnosti, které pomáhají Japonsku udržet tyto přední pozice kvality a technické úspěšnosti.

# ECHO®



**JAPONSKÁ KVALITA VE VAŠICH RUKOU.**

Oficiální distributor pro ČR a SR:

**MOTOR JIKOV  
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.  
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice  
[www.mjgreen.cz](http://www.mjgreen.cz)

